Author
Year
WMD (95% CI)
% Weight
Measurement of GWG: > 24 weeks
Clapp 2000 -0.60 (-2.99, 1.79) 2.75
Garshasbi 2005 0.30 (-0.93, 1.53) 4.59
Barakat 2009 -0.90 (-2.07, 0.27) 4.70
Cavalcante 2009 -0.80 (-1.67, 0.07) 5.21
Barakat 2011 -2.00 (-3.26, -0.74) 4.53
Haakstad 2011 -2.80 (-4.30, -1.30) 4.10
Nascimento 2011 -1.20 (-3.96, 1.56) 2.33
Barakat 2012 -1.30 (-2.66, 0.06) 4.36
Barakat 2013 -1.70 (-2.44, -0.96) 5.43
Ruiz 2013 -1.30 (-1.81, -0.79) 5.73
Barakat 2014 -1.80 (-2.70, -0.90) 5.17
Kong (Overweight) 2014 0.60 (-4.72, 5.92) 0.87
Kong (Obese) 2014 -0.40 (-8.29, 7.49) 0.43
Bisson 2015 0.10 (-2.86, 3.06) 2.13
Ronnberg 2015 -1.10 (-2.11, -0.09) 4.98
Barakat 2016 -0.80 (-1.38, -0.22) 5.65
Garnaes 2016 1.30 (0.83, 1.77) 5.79
Daly 2017 -1.70 (-4.18, 0.78) 2.63
Da Silva 2017 -0.20 (-2.04, 1.64) 3.54
Wang 2017 -2.10 (-3.01, -1.19) 5.15
Bacchi 2018 -1.20 (-2.49, 0.09) 4.47
Barakat 2018 -0.80 (-1.59, -0.01) 5.34
Subtotal (I-squared = 81.8%, p = 0.000) -1.01 (-1.56, -0.47) 89.87
Measurement of GWG: 12 - 24 weeks
Oostdam 2012 0.60 (-1.26, 2.46) 3.51
Dekker Nitert 2015 0.40 (-2.97, 3.77) 1.78
Rodriguiz-Blanque 2017 -2.90 (-3.99, -1.81) 4.84
Subtotal (I-squared = 83.3%, p = 0.003) -0.83 (-3.55, 1.90) 10.13
.
Overall (I-squared = 81.9%, p = 0.000) -1.02 (-1.56, -0.49) 100.00
NOTE: Weights are from random effects analysis
-8.29
Favors intervention
0
Favors control
8.29